

PAR QUETS

VIVRE AU NATUREL



“ LE BOIS VIT, LE BOIS S’IMPRÈGNE,
LE BOIS ASPIRE ET INSPIRE. EN
FAISANT DE LUI SON UNIQUE
PRÉOCCUPATION, NATURAL WOOD
LE TRAVAILLE AVEC LA PLUS GRANDE
ATTENTION POUR OFFRIR À TOUS
CE QU’IL PROPOSE DE MEILLEUR. ”

NOTRE MISSION :
VOUS FAIRE PRÉFÉRER LE BOIS.



Agir de manière responsable

Respecter la matière

Allier authenticité et innovation

Garantir des espaces de vie
durables et confortables



NOTRE HISTOIRE

L'histoire de NATURAL WOOD a pris racine dans le Nord de la France. Près de 20 années d'existence lui ont permis de se forger **une réelle expertise dans la fabrication de parquets, terrasses et produits d'agencement sur mesure** à destination des professionnels. La réputation de la maison s'est construite sur la maîtrise du Teck, mais c'est aujourd'hui par son savoir-faire autour du Chêne qu'elle se distingue.

Qu'ils soient acheteurs, conseillers, vendeurs ou fabricants... Jour après jour, **nos collaborateurs partagent leur passion** pour vous faire préférer le bois et vous garantir des espaces de vie agréables, personnalisables et durables.

En 2012, NATURAL WOOD a rejoint le groupe LMC, groupe familial spécialisé dans la distribution de fournitures pour l'ameublement et l'agencement d'intérieur.

LMCGroup

NOTRE EXPERTISE PARQUETS & AGENCEMENTS SUR MESURE

NATURAL WOOD offre une large gamme de parquets et agencements sur mesure, déclinés dans différentes essences, coloris, dimensions et finitions.

Issus des essences les plus nobles, nos produits ont été sélectionnés et contrôlés à la source pour vous garantir la meilleure qualité. **La réalisation des finitions et les fabrications sur mesure, exécutées avec soin dans nos ateliers**, vous permettent de bénéficier d'un large choix de solutions personnalisées.

AU NATUREL, PASTEL, AQUARELLE, HAUSSMANN, LOUNGE... Chacune de nos collections Chêne contrecollé a une histoire, nous vous invitons à les découvrir au fil de ce catalogue.

Nos experts sont à votre écoute pour vous accompagner tout au long de vos projets
Étude • Conseil • Échantillons • Devis • Suivi de projet.

NATURAL WOOD S'ENGAGE AUPRÈS DES PROFESSIONNELLS



Un Expert bois dédié pour la gestion de vos projets de A à Z

Ouverture de compte, conseils et recommandations sur le choix, enregistrement et suivi des commandes, suivi du transport, conseils de pose, facturation, S.A.V... Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique tout au long de vos projets.

Le conseil et l'aide au choix

Votre technico-commercial, basé sur votre région, intervient à vos côtés pour vous présenter les nouveautés et vous conseiller. Vous disposez également, à tout moment, de guides d'installation, conseils de pose et d'entretien, d'outils d'aide à la vente et de toute l'expertise de notre équipe.



Vous maîtrisez les délais à chaque étape

- Produits en stock : devis sous 48h, échantillon sous 5 jours, délais d'expédition de 3 jours après signature du bon pour accord.
- Produits sur mesure : devis sous 5 jours, échantillon sous 8 jours, délais d'expédition de 3 semaines après signature du bon pour accord.

La livraison comme vous le voulez, où vous le voulez

Nos produits sont livrés partout en France à l'adresse de votre choix : sur vos entrepôts ou votre chantier. Nous organisons votre livraison avec un camion à hayon ou camion grue, à votre demande.



La garantie d'un vrai Service Après-Vente

Quelle qu'en soit la raison, vos interlocuteurs dédiés et nos équipes se mobilisent et s'engagent pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais (complément de chantier...).

COMMANDEZ LES PRODUITS NATURAL WOOD


Nos parquets et agencements sur mesure vous intéressent ?

Retrouvez en 1 coup d'oeil l'ensemble de notre offre parquets en pages 58 à 63 et contactez-nous pour obtenir vos échantillons, recevoir un devis et passer commande.

Vos supports de vente

Afin de concrétiser vos projets, nous mettons à votre disposition des **échantillons** de chacun de nos parquets CHÊNE et EXOTIQUES.

N'hésitez pas également à nous contacter pour commander **vos nuanciers parquets**, remboursés à la première commande, ou **vos présentoirs NATURAL WOOD** pour votre showroom.



Prêt à commander votre parquet et vos agencements sur mesure ?



Obtenez votre tarif auprès de votre conseiller interne ou de votre technico-commercial dédiés.



Commandez facilement par téléphone, fax ou mail, du lundi au vendredi de 8h à 18h (16h le vendredi).



Soyez livré où vous le souhaitez ! Livraison sur votre lieu de travail ou sur votre chantier.



Z.A.C. du CIT - 13 Avenue de l'Europe - 59223 RONCQ
Tél. : +33 (0)3 20 684 668 - Fax : +33 (0)3 20 703 807
Email : contact@natural-wood.fr

W W W . N A T U R A L - W O O D . F R



NOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE

Dès 2007, NATURAL WOOD a obtenu la certification FSC®. Cette éco-certification vous garantit des produits fabriqués dans le respect de la nature, de l'économie durable et des populations locales.

Ainsi vous avez l'assurance que les parquets labélisés FSC® proviennent de forêts gérées de manière responsable.

Les principes du Forest Stewardship Council

Le FSC® est une certification environnementale qui a pour objectif de garantir le respect des règles de gestion des forêts et de répondre « aux besoins écologiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels des générations actuelles et futures ». En voici quelques principes :

Les **droits de propriété et d'usage** sur les terres et leurs ressources et les **droits des peuples indigènes** à la gestion de leurs territoires doivent être reconnus, clairement définis et respectés.

Les opérations de gestion des forêts doivent maintenir ou améliorer le **bien-être social et économique** des travailleurs forestiers et des communautés locales.

L'aménagement forestier doit absolument maintenir la **diversité biologique** avec un **impact environnemental minimum**.

Un **suivi** doit être effectué afin d'évaluer l'état de la forêt, les rendements des produits forestiers, la chaîne de traçabilité, les opérations de gestion et leurs impacts sociaux et environnementaux.

Les parquets Chêne FSC® NATURAL WOOD

Parquets issus de forêts européennes et fabriqués en Europe.

De **nombreuses références de parquet NATURAL WOOD** sont disponibles en qualité FSC®. Toutes nos références FSC® sont également des **produits issus de forêts européennes et 100% fabriqués en Europe**.

Découvrez ci-dessous l'ensemble de nos disponibilités FSC® pour chaque gamme de parquets Chêne.

Support	Choix Rustique	Choix Nature	Choix Sélection
Semi-massif 150 mm	épais. 14/3 mm	épais. 14/3 mm	épais. 14/3 mm
Semi-massif 190 mm	épais. 14/3 mm	épais. 14/3 mm	épais. 14/3 mm
Semi-massif 220 mm	épais. 15/4 mm	épais. 15/4 mm	épais. 15/4 mm
Massif 140 mm	épais. 15 mm	–	épais. 15 mm
Massif 180 mm	épais. 20 mm	–	–

Nos parquets semi-massifs FSC® disposent tous d'une structure 3 plis.



La marque de la
gestion forestière
responsable



PASTEL, Coloris Savane
Chêne semi-massif, largeur 220 mm - P. 35



INSPIRATIONS P. 11

LES PARQUETS CHÊNE P. 27

AU NATUREL	P. 28
AQUARELLE	P. 30
PASTEL	P. 34
HAUSSMANN	P. 38
LOUNGE	P. 40

LES PARQUETS EXOTIQUES P. 43

LES EXOTIQUES	P. 44
LE PANNEAU PONT DE BATEAU	P. 47

ACCESSOIRES P. 48

AGENCEMENTS SUR MESURE

COMPLÉMENTS DE PARQUETS	P. 50
PLANS DE TRAVAIL	P. 51

CAHIER TECHNIQUE CHÊNE P. 52

EN 1 COUP D'OEIL

PALETTE DE NUANCES	P. 58
TOUTE L'OFFRE PARQUETS	P. 62



PASTEL, Coloris Savane
Chêne semi-massif, largeur 220 mm - P. 35



INSPIRATIONS



Découvrez nos parquets en situation dans des espaces de vie et laissez-vous inspirer pour créer vos intérieurs au coeur des tendances. Salon, chambre, salle de jeu, hôtel ou encore magasin : voici VIVRE AU NATUREL, qui vous permettra d'imaginer de nouveaux projets.





PASTEL, Coloris Gris Brume
Chêne semi-massif, Largeur 220 mm - P. 36



HAUSSMANN, Coloris Opéra
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 39



PASTEL, Coloris Blanc Neige
Chêne semi-massif, Largeur 220 mm - P. 37



AQUARELLE, Coloris Vintage
Chêne semi-massif, Largeur 220 mm - P. 32



LES EXOTIQUES, Teck
Teck d'Asie massif, largeur 120 mm - P. 44



LOUNGE, Coloris Nordic
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 41



PASTEL, Coloris Blanc cendré
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 37



PASTEL, Coloris Dune
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 35





LOUNGE, Coloris Oxford
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 41



PASTEL, Coloris Lubéron
Chêne semi-massif, Largeur 220 mm - P. 34



HAUSSMANN, Coloris Saint-Germain
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 38



PASTEL, Coloris Toscane
Chêne semi-massif, Largeur 220 mm - P. 35



AQUARELLE, Coloris Gris Galet
Chêne semi-massif, largeur 220 mm - P. 30



PASTEL, Coloris Ardoise
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 37



AU NATUREL, Invisible
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 29



LOUNGE, Coloris Indus
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 41



HAUSSMANN, Coloris Opéra
Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 39

CHÊNE

L E S P A R Q U E T S



Le Chêne, chargé d'histoire, symbolise la force par sa taille et la sagesse par sa longévité. Suivez l'empreinte de cette essence noble à travers 5 collections et 32 déclinaisons, de la plus traditionnelle à la plus originale, en passant par toutes les subtilités du massif et du semi-massif. Découvrez toutes les possibilités qu'offre ce bois grâce aux différentes options proposées et composez le parquet à votre mesure.



AU NATUREL : BRUT

Toute la beauté du Chêne à l'état naturel (sans finition).

AU NATUREL

Parquets Chêne

Le chêne est un bois noble, riche en variations et tonalités. C'est "Au Naturel" qu'il se dévoile le mieux. Il agrandit les espaces dans une ambiance épurée et lumineuse. Tantôt nordic ou romantique, tantôt chic ou maison de campagne, il symbolise le calme et la douceur, le bien-être et le confort. Il reste le parquet de référence, incontournable. La collection AU NATUREL se décline entièrement sur mesure : choisissez votre support, la surface, le nombre de nœuds, votre largeur ainsi que la finition huilée ou vitrifiée, visible ou invisible.

CHOISISSEZ	Support	Semi-massif* / Massif
	Surface	Lisse / Effet brossé / Effet scié
	Choix	Rustique / Nature / Sélection
	Largeur	140 / 150 / 180 / 190 / 220
	Finition	Brut / Huilé / Vitrifié

4 déclinaisons disponibles - Chêne disponible en éco-certifié FSC®
Découvrez les différentes options dans notre Cahier Technique p. 52 et retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.

* Pour la compatibilité sol chauffant, voir p. 57.



À VIVRE

Clair

Simplicité

originel

intemporel



AU NATUREL : INVISIBLE

Un effet brut sous une protection maximum (vitrificateur acrylique - satiné).



AU NATUREL : HUILÉ

Un voile blond qui réchauffe en douceur (huilé).



AU NATUREL : VERNI

L'élégante simplicité du bois au naturel (vitrificateur acrylique - mat).



GRIS GALET

Empreinte de gris cérusé sur fond de teinte marron.

AQUARELLE

Parquets Chêne

La collection AQUARELLE offre une palette de 9 couleurs transparentes. Toute en légèreté, elle personnalise le Chêne en conservant sa texture et son veinage. Parmi ses teintes chatoyantes, vous retrouverez des nuances de blanc, de gris et de doré qui vous permettront de revisiter vos projets d'intérieur, tout en nuances.

CHOISISSEZ

Support	Semi-massif* / Massif
Surface	Lisse (autres surfaces sur devis)
Choix	Rustique / Nature / Sélection
Largeur	140 / 150 / 190 / 220
Finition	Huilé

9 coloris disponibles - Chêne disponible en éco-certifié FSC®
Découvrez les différentes options dans notre Cahier Technique p. 52 et retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.

* Pour la compatibilité sol chauffant, voir p. 57.



GRIS PERLE

Teinte Chêne clair saupoudré de gris.



POUSSIÈRE DE GRIS

Un doux mariage de gris en surface et de marron en profondeur.



SUBTIL

Soigné

Chaleureux

DOUX

CHARME



NOISETTE

Une teinte profonde réhaussant le veinage du Chêne.





BLANC NUAGE

Voile blanc cassé pour un effet cocoon.



BLANC POLAIRE

Un blanc pur qui accentue le relief du bois.



VINTAGE

Un marron chaud aux parfums de campagne.



POLLEN

Effet lumineux teinté de soleil et de miel.



ÉPI DE BLÉ

Blondeur naturelle du bois et reflets jaune paille.





LUBÉRON

Un marron classique chic pour un intérieur apaisant.

PASTEL

Parquets Chêne

Créée pour évoquer différents lieux et environnements empreints de culture locale, la collection PASTEL vous propose de vous évader dans d'autres contrées ou dans vos pensées. Ses teintes élégantes et singulières racontent chacune une histoire. Que l'on soit chic ou bohème, moderne ou traditionnel, ville ou campagne, ces 11 inspirations évoqueront des souvenirs.

CHOISISSEZ

Support	Semi-massif* / Massif
Surface	Lisse (autres surfaces sur devis)
Choix	Rustique / Nature / Sélection
Largeur	140 / 150 / 190 / 220
Finition	Huilé

11 coloris disponibles - Chêne disponible en éco-certifié FSC®
Découvrez les différentes options dans notre Cahier Technique p. 52 et retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.

* Pour la compatibilité sol chauffant, voir p. 57.



TOSCANE

Chêne fumé et relief grisé pour jouer la profondeur.



SAVANE

Brun clair cérusé aux accents sauvages.



DUNE

Une variation de teintes naturelles, cérusées par le temps.



INTENSE

Affirmé

EMPREINTE

Souvenirs

PERSONNALITÉ





PRALINE

Chaleur du marron foncé aux reflets soyeux, tout en transparence.




GRIS POIVRÉ

Coloris intense en variations de brun et de gris.



GRIS BRUME

Effet patiné de gris sur les tonalités variables du bois.



CAFÉ

Chic et décalé pour un style loft ou factory.



ARDOISE

Subtil contraste du noir soutenu et de la fibre cérusée blanche.



BLANC CENDRÉ

Fond couvrant blanc cassé et fibre soulignée par un gris velouté.



BLANC NEIGE

Un blanc pur et lumineux pour un effet de clarté et de douceur.



SAINT-GERMAIN

Empreinte de gris profond aux légers reflets argentés.

HAUSSMANN

Parquets Chêne

La collection HAUSSMANN s'inspire de l'élégance et du charme historique des Grandes Demeures Parisiennes. Empruntant les styles des célèbres faubourgs, Saint-Germain - Courcelles - Opéra - Montmartre, les quatre nuances de Chêne vieilli se caractérisent par leur aspect rétro. Chaque lame est brossée et déstructurée, avant de subir plusieurs traitements de vieillissement à la main, afin qu'elle exprime toute sa profondeur. Avec leurs choix Rustique ou Nature, il ne vous reste plus qu'à apprécier l'authenticité de ces parquets.

CHOISISSEZ

Support	Semi-massif*
Surface	Effet Brossé (Montmartre) Lisse (StGermain - Opéra - Courcelles)
Choix	Rustique / Nature
Largeur	150 / 190 / 220
Finition	Vitrifié

4 coloris disponibles

Découvrez les différentes options dans notre Cahier Technique p. 52 et retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.

* Nos parquets collection HAUSSMANN sont compatibles sol chauffant, voir p. 57.



PARIS

Distinction

AUTHENTIQUE

Caractère

Style

TEXTURE



OPÉRA

Variation classique et élégante des parquets d'autrefois.



MONTMARTRE

Simplicité du bois brut teinté de souvenirs d'antan sur effet brossé.



COURCELLES

Camailéu de gris contrastés pour un bois structuré.





DANUBE

Style urbain jouant l'élégance et la modernité (verni).

LOUNGE

Parquets Chêne

La collection LOUNGE met à l'honneur la pureté et la simplicité du bois et des couleurs. Ses déclinaisons peuvent s'inscrire à la fois dans les tendances design, scandinaves et industrielles. Chacun de ses quatre coloris reposent sur un choix Sélection, sans nœuds et aux teintes homogènes. En blanc, huilé, verni ou marron grisé, laissez-vous inspirer par ce parquet épuré.

SUR STOCK

Support	Semi-massif*
Surface	Lisse
Choix	Sélection
Largeur	190
Finition	Huilé / Vitriifié

4 coloris disponibles

Retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.

* Nos parquets collection LOUNGE sont compatibles sol chauffant, voir p. 57.



NORDIC

Pureté absolue du blanc sur bois noble (huilé).



DESIGN

CONTEMPORAIN

Urbain

Lisse

MANHATTAN



INDUS

Texture et matière à l'honneur avec un effet grisé (huilé).



OXFORD

Clarté accueillante inspirée du soleil d'hiver (huilé).



LES EXOTIQUES, Teck
Teck d'Asie massif, largeur 120 mm - P. 44

EXO TIQUES

L E S P A R Q U E T S



D'inspiration marine, orientale, asiatique ou tropicale, la collection EXOTIQUES est une véritable invitation au voyage. Avec chacune leurs particularités, ces différentes essences de bois vous feront parcourir les 4 coins du monde.



TECK

Essence reine des bois exotiques, aux reflets blonds nuancés.

LES EXOTIQUES

Pour une merveilleuse sensation de voyage au quotidien et une résistance accrue à l'humidité, nous avons sélectionné un panel d'essences provenant de tous les continents. Il émane une atmosphère d'ailleurs dans la noblesse du Teck, l'élégance de l'Ipé ou la pureté du Merbau. Découvrez tout ce qu'elles ont à vous offrir dans cette collection LES EXOTIQUES.

SUR STOCK

Support	Massif
Largeur	70 / 90 / 120 / 127 / 140
Finition	Brut - Huilé

6 essences disponibles

Retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.



MERBAU

Bois veiné aux teintes brunes et rouges.



IPÉ

Un grain très fin sur une teinte aux variations jaunes, rouges et brunes olive.



Différent

CHAUD

Voyage

Résistance

INVITATION




TECK PARQUET BATEAU

Ambiance marine grâce aux atouts du Teck et aux joints typiques.




INDUSTRIEL TECK

Harmonie de toutes les nuances du Teck massif.



INDUSTRIEL NOYER

Jeu d'alternance entre brun clair et brun foncé.



INDUSTRIEL PYINKADO

Couleurs chaudes et chamarrées aux reflets orangés.






LE PANNEAU PONT DE BATEAU

Le PANNEAU PONT DE BATEAU trouve ses origines dans le secteur naval où il ornait les cabines de navires dans le même esprit que le pont. Ce type de parquet est composé de lames de Teck brut, jointées entre elles dans nos ateliers à l'aide de mastic polyuréthane noir à haute flexibilité. Travaillé en panneau, il permet de couvrir rapidement et efficacement tous types de surfaces. Il ne manquera plus que la brise pour se croire au grand air, en intérieur.

CHOISISSEZ

Support	Massif
Choix	Dosse / Cartier
Largeur	760 - 984
Finition	Brut

Retrouvez toute notre offre parquets et ses délais p. 58 à 63.



Utilisations

Particulièrement adaptés aux milieux humides et à la réalisation de véritables ponts de bateau, ces panneaux pré-jointés couvrent tout aussi bien sols et murs de salle de bains, mais aussi tabliers de baignoire droits ou courbes et colonnes ou parois de douche. Ils sont aussi recommandés en pourtour de piscine ou revêtement extérieur.

Caractéristiques

Pour une utilisation idéale en milieu humide, nos panneaux sont réalisés chez NATURAL WOOD à partir de Teck massif, de qualité quartier ou dosse, séché, débité en lames. Ces lames sont assemblées entre elles par joints souples de 5 mm extrudés en Sikaflex marine 290DC noir. Ils sont disponibles en 15 longueurs de 1500 à 2900 mm.

Mise en oeuvre professionnelle

Les panneaux vous sont livrés en plaques brutes.

- Préparez le calepinage à « blanc » et réalisez les découpes à l'aide d'une scie manuelle ou sauteuse à fine denture.

Suivant le support, les panneaux seront à coller en plein avec colle adaptée (ex : colle polymère EMFI Pro Plus posée à la spatule crantée).

- Si vous souhaitez réaliser vous-même les joints de raccords, utilisez un pot de Sikaflex 290DC noir.
- Une fois l'ensemble fini, huilez (ex : huile incolore Blanchon 3 couches) ou saturez (ex : Sika Teak Oil).

L'entretien courant s'effectue par le passage d'une serpillère légèrement humide.





ACCESSOIRES DE POSE

Afin que vous puissiez proposer à vos clients un parquet de qualité, fini jusque dans les moindres détails, NATURAL WOOD met à votre disposition une gamme complète d'accessoires de pose, de finition et d'entretien qui viendront parfaire vos espaces. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir les accessoires les plus adaptés à votre projet parquet.



COLLE HYBRIDE



Colle hybride NATURAL WOOD :
pour parquets semi-massifs
3 x 7 kg

Référence : 170446

PLINTHES ET QUARTS DE ROND DE FINITION

Disponibles dans toutes les collections
AU NATUREL, AQUARELLE, PASTEL,
HAUSSMANN, LOUNGE



HUILE D'ENTRETIEN 1L



Huile d'entretien incolore
NATURAL WOOD en 1 litre :
pour parquets huilés

Consommation :
1 L pour 30 à 40 m²

Bien essuyer après application
pour enlever les surplus.

Référence : 170121

BARRES DE SEUIL, BARRES DE JONCTION ET DE DILATATION

Disponibles dans toutes les collections
AU NATUREL, AQUARELLE, PASTEL,
HAUSSMANN, LOUNGE



RÉNOVATEUR MAT 1L



Rénovateur incolore
NATURAL WOOD mat en 1 litre :
pour parquets vitrifiés


Consommation :
1 L pour 40 à 60 m²

Référence : 170438

FINITIONS D'ANGLE, NEZ DE MARCHÉ, CORNIÈRES DE FINITION

Disponibles dans toutes les collections
AU NATUREL, AQUARELLE, PASTEL,
HAUSSMANN, LOUNGE





AGENCEMENTS SUR MESURE

COMPLÉMENTS DE PARQUET

La réussite et la beauté de votre parquet ne se limitent pas à la pose des lames. L'agencement global d'une pièce et d'une maison est bien-sûr un élément essentiel. Grâce à notre atelier, nous sommes en mesure de vous proposer de très nombreux compléments dans la même finition que votre parquet NATURAL WOOD : marches d'escalier, nez de marche et autres profils sur mesure.

N'hésitez pas à demander conseil et à nous consulter pour un devis.



PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail massifs NATURAL WOOD, proposés dans différentes essences, s'adaptent à toutes les découpes sur mesure, quelle que soit la forme que vous souhaitez obtenir. Ils sont souvent utilisés en cuisine (plan classique ou table), salle de bain (contour de baignoire, étagère), atelier, bureau, ou encore en tant que porte. Retrouvez nos nombreuses essences disponibles sur stock ou sur mesure : Chêne, Teck (Asie ou FSC®), Noyer, Ipé et Wengué. Laissez-vous guider par votre imagination et consultez-nous pour vos réalisations.



CAHIER TECHNIQUE CHÊNE

Choisir un parquet, c'est donner vie à ses propres aspirations. C'est aussi l'occasion de donner libre cours à son imagination en construisant un environnement personnalisé et unique suivant l'essence, le type de surface, le nombre de nœuds, la largeur des lames et les multiples possibilités de couleurs et patines de notre gamme CHÊNE. Découvrez les étapes à suivre au cours de votre projet dans ce cahier technique dédié.

- | | |
|---------------|-------|
| 1 La surface | p. 53 |
| 2 Le choix | p. 54 |
| 3 La largeur | p. 55 |
| 4 La finition | p. 56 |
| 5 La pose | p. 57 |

1 LA SURFACE

La surface détermine le caractère du parquet et son traité influence grandement la décoration d'une pièce. Pour intensifier un rendu authentique ou industriel, on préférera une surface structurée alors que pour un style scandinave, on choisira plutôt une surface lisse. 3 surfaces sont possibles chez NATURAL WOOD : Lisse, Effet brossé ou Effet scié.



LISSE

Pure et simple. Elle convient parfaitement pour toutes les variations de teintes, de patines et de finition. Particulièrement appréciée en décoration scandinave ou en design épuré, elle valorise l'aspect naturel du Chêne.



STRUCTURÉE : EFFET BROSSÉ

Effet vieilli. Le bois est traité à l'aide de brosses spécifiques, créant des creux et des aspérités dans le fil du bois. Cette surface offre un relief inégalé tout en mettant en valeur le veinage naturel du bois.



STRUCTURÉE : EFFET SCIÉ

Effet décalé. Cette technique bien connue des artisans parqueteurs procure un aspect authentique au parquet. Il conviendra autant aux ambiances d'autrefois qu'à l'esprit loft industriel plus moderne.

2 LE CHOIX

Choisir son parquet, c'est également sélectionner l'aspect original souhaité : la taille des nœuds et leur densité, l'homogénéité de sa couleur, l'absence d'aubier... Tous ces critères donnent aux espaces de vie un caractère unique. NATURAL WOOD a sélectionné pour vous 3 choix bien distincts.



RUSTIQUE

Aubier occasionnel toléré en bord de lame, variation de couleurs et nœuds jusqu'à 70 mm bien réparés autorisés.



NATURE

Chêne sans aubier, variation naturelle de couleurs. Nœuds sains et harmonieux bien réparés autorisés jusqu'à 40 mm.



SÉLECTION

Chêne sans aubier, teinte et structure globalement homogènes. Petits nœuds autorisés jusqu'à 8 mm très peu voyants.

3 LA LARGEUR

Le choix du format des lames est une étape importante dans la personnalisation du parquet. NATURAL WOOD, met à votre disposition 5 largeurs de lame différentes. Nous vous proposons de découvrir ici les 3 largeurs de lames Chêne semi-massif : 150 mm, 190 mm et 220 mm. Les lames larges à l'ancienne s'inscrivent de plus en plus dans la tendance. Elles présentent l'avantage de donner du volume, la pièce paraît ainsi plus spacieuse.



LARGEUR 150 MM

Echelle 1/3.5



LARGEUR 190 MM

Echelle 1/3.5



LARGEUR 220 MM

Echelle 1/3.5

4 LA FINITION

HUILÉE

Caractéristiques

L'huile pénètre profondément dans les pores du bois, ce qui permet de le nourrir et de le protéger contre le dessèchement, l'abrasion et les salissures. Les huiles naturelles NATURAL WOOD utilisées pour la finition des parquets respectent l'environnement. Elles sont à base de minéraux comme l'huile de lin et ne contiennent ni solvants ni métaux lourds.

Avantages

L'huile ne dépose pas de film en surface et permet au bois de conserver son aspect chaud et naturel.

Elle permet de réparer facilement les endroits de passage et offre de nombreuses possibilités de variation de couleurs et de patine au moment de son application en atelier.

Entretien

- *Sur chantier, après la pose*
Nous vous conseillons vivement d'appliquer une couche d'huile d'entretien pure (à raison d'1L d'huile pour 30 - 40 m²). Celle-ci va renforcer l'imperméabilité et la protection contre l'usure. **Bien essuyer après application pour enlever les surplus.**
- *Entretien occasionnel*
Afin de nourrir et protéger le bois, il est conseillé d'appliquer occasionnellement l'huile d'entretien pure ou diluée.
- *Nettoyage à sec*
Au balai, chiffon ou aspirateur, tout simplement.
- *Nettoyage humide*
Il doit se faire à l'eau claire ou à l'aide d'un savon naturel pour parquet huilé, avec une serpillère bien essorée, **sans jamais trop mouiller.**

VITRIFIÉE (vitrificateur acrylique)

Caractéristiques

Les vitrificateurs acryliques, à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse (non solvantées), déposent un film élastique uniforme et homogène sur le bois. Cette finition protège le parquet contre les tâches, l'abrasion et les rayures, tout en évitant les éclats de vernis.

Avantages

Les parquets vitrifiés présentent l'avantage d'associer une grande facilité d'entretien à une haute résistance au passage. Ils sont non glissants et modifient peu les couleurs d'origine du bois.

Entretien

- *Sur chantier, après la pose*
Les parquets vitrifiés ne nécessitent pas de complément sur chantier après la pose. Cependant, l'application du rénovateur pour parquet vitrifié augmentera la protection (40 à 60 m² par litre).
- *Entretien occasionnel*
L'application régulière du rénovateur vitrifié augmentera la durée de vie du parquet, ainsi que son éclat.
- *Nettoyage à sec*
Au balai, chiffon ou aspirateur, tout simplement. Ne pas utiliser de produit contenant de la cire.
- *Nettoyage humide*
Il doit se faire à l'eau claire ou à l'aide d'un nettoyant en phase aqueuse dilué.
Ne jamais trop mouiller : l'utilisation abusive d'eau peut entraîner des déformations du parquet.



5 LA POSE

Avant la pose du parquet, il convient de s'assurer des points suivants :

- Le support doit être plan et sec. L'humidité de la dalle doit être inférieure ou égale à 3 % pour les chapes béton, et inférieure à 1 % pour les chapes anhydrites.
- Le local doit être chauffé entre 15 et 25 °C avec une hygrométrie ambiante entre 45 % et 65 %.
- Le parquet devra être stabilisé environ 48 h dans la pièce avant la pose.
- Un espace de dilatation de 5 à 8 mm entre le parquet et les maçonneries ou huisseries sera à observer en périphérie de la pièce.

LE COLLAGE

Pour tous les parquets semi-massifs, utilisez la colle polymère hybride NATURAL WOOD. Elle convient pour la pose sans primaire sur la plupart des surfaces telles que le bois, le béton, le carrelage, etc (à raison de 900 à 1200 g/m²).

Pour un collage en plein, utilisez une spatule crantée appropriée. Pour les sols techniques, les parquets massifs ou les parquets semi-massifs sur sols chauffants, utilisez la colle polymère hybride Pro Plus.

LA SOUS-COUCHE



Pour une meilleure isolation phonique et acoustique de tout parquet, il est recommandé de mettre en place une sous-couche, adaptée au mode de pose collée ou flottante. De plus, elle compense les petites aspérités du sol. Lorsque les conditions l'exigent, une barrière anti-humidité sera également nécessaire.

LES SOLS CHAUFFANTS

Tous les parquets NATURAL WOOD semi-massifs sont compatibles avec les sols chauffants jusqu'à 190 mm de large et avec une pose collée en plein. Cependant, il faut veiller à augmenter la température du chauffage progressivement par pallier, avec un maximum en surface qui n'excède pas 28°C. NATURAL WOOD vous remet gracieusement des témoins de température irréversibles à positionner sous le parquet pour tous vos projets sol chauffant (utilisation obligatoire pour toute garantie).

LES PIÈCES HUMIDES

Le bois est un matériau vivant qui respire et absorbe l'humidité de son environnement, c'est pourquoi les pièces humides présentent toujours un risque de déformation pour le parquet (dilatation). Un contrôle d'hygrométrie ambiante s'avère primordial et les projections directes d'eau sont à éviter. En salle de bain, nous vous préconisons l'usage d'une essence issue de notre gamme EXOTIQUES.





HAUSSMANN, Coloris Opéra, Chêne semi-massif, Largeur 190 mm - P. 39







EN 1 COUP D'OEIL

PALETTE DE NUANCES











Retrouvez ici, l'ensemble de nos parquets triés par coloris. De la teinte la plus claire à la plus foncée, redécouvrez tous les coloris et essences des gammes CHÊNE et EXOTIQUES. Vous recherchez un parquet d'une couleur particulière ? C'est ici que vous le trouverez, parmi nos 40 nuances.




LES PARQUETS CHÊNE



LES PARQUETS CHÊNE



LES PARQUETS EXOTIQUES



TOUTE L'OFFRE PARQUETS

PARQUETS CHÊNE

BRUTS : Sur stock							FINITION EN ATELIER : Sur mesure			
Support	Surface	Choix	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Longueur en mm	BRUT réf	AU NATUREL (3 finitions)	AQUARELLE (9 coloris)	PASTEL (11 coloris)	HAUSSMANN (4 coloris)*
Semi-massif FSC®	Lisse	Rustique	150	14/3	1000 à 2000	170461	Huilé, Verni, Invisible	Huilé	Huilé	Vitrifié
		Nature				170460				Indisponible
		Sélection				170459				
Semi-massif FSC®	Lisse	Rustique	190	14/3	1000 à 2000	170464	Huilé, Verni, Invisible	Huilé	Huilé	Vitrifié
		Nature				170463				Indisponible
		Sélection				170462				
Semi-massif FSC®	Lisse	Rustique	220	15/4	1000 à 2200	170467	Huilé, Verni, Invisible	Huilé	Huilé	Vitrifié
		Nature				170466				Indisponible
		Sélection				170465				
Semi-massif	Lisse	Rustique	190	15/4	600 à 1900	169977	Huilé, Verni, Invisible**	Indisponible	Indisponible	Vitrifié
		Nature				169978				Indisponible
		Sélection				170364				
Semi-massif	Effet brossé	Rustique	190	14/3	600 à 1900	170482	Huilé, Verni, Invisible	sur devis		
	Effet scié	Rustique				170417				
Massif FSC®	Lisse	Rustique	140	15	450 à 2000	169419	Huilé, Verni, Invisible	Huilé	Huilé	Indisponible
		Sélection				169420				
Massif FSC®	Lisse	Rustique	180	20	500 à 2000	170122	Indisponible			

Parquets bruts, délai d'expédition : 3 jours (après signature du bon pour accord - B.P.A.).

Parquets finis, délai d'expédition : 3 sem. (après signature du B.P.A.).
 *Coloris Montmartre uniquement disponible en surface Effet brossé.
 **La finition Invisible, choix Nature ou Sélection, est disponible sur stock (délais d'expédition : 3 jours), cf tableau cidessous.

FINITION EN ATELIER : Sur stock

Support	Surface	Choix	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Collection / Dénomination	Finition	Référence
Semi-massif	Lisse	Nature	190	15/4	600 à 1900	AU NATUREL / Invisible	Vitrifiée	170376
		Sélection						170397
Semi-massif Clic	Lisse	Nature	189	15/4	600 à 1900	AU NATUREL / Vernis mat	Vitrifiée (mat)	169704
Semi-massif	Lisse	Sélection	190	14/3	600 à 1900	LOUNGE / Danube	Vitrifiée	170404
						LOUNGE / Nordic	Huillée	170407
						LOUNGE / Indus		170406
						LOUNGE / Oxford		170405

Délai d'expédition : 3 jours (après signature du B.P.A.).

PARQUETS EXOTIQUES

BRUTS : Sur stock

Support	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Finition	Référence
Teck d'Asie GOO / réversible PDB	70	10	300 à 1200	Brut	167901
Teck d'Asie GOO / réversible PDB	90	14	450 à 1200	Brut	166439
Teck d'Asie GOO	120	14	451 à 1200	Brut	169067
Teck plantation G04	70	10	300 à 1200	Huilé	169081
Teck plantation joint intégré huilé	90	12	300 à 1200	Huilé	170450
Parquet Ipé GOO	127	19	400 à 1800	Brut	168769
Parquet Merbau GO2	140	15	600 à 1800	Brut	163607
Parquet Noyer GOO	90	15	450 à 1050	Brut	164675
Teck de plantation industriel	14 x 220	14	308	Brut	168485
Noyer industriel	15 x 220	15	330	Brut	164471
Pyinkado industriel	15 x 220	15	330	Brut	166705

Délai d'expédition : 3 jours (après signature du B.P.A.).

FINITION EN ATELIER : Sur mesure


Support	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Finition	Référence Brut
Panneaux pont de bateau jointés Teck d'Asie dosse lames feuillurées	984	8/41	1500 à 2900	Brut	170174
Panneaux pont de bateau jointés Teck Asie quartier joints traversants	760	7,5/40	1500 à 2900	Brut	169817
Panneaux pont de bateau jointés Teck Asie dosse joints traversants	760	7,5/40	1500 à 2900	Brut	169816
Panneaux pont de bateau jointés FSC® autres dimensions	sur devis	sur devis	sur devis	Brut	169829

Délai d'expédition : 3 semaines (après signature du B.P.A.).




NATURAL WOOD, c'est aussi une gamme Terrasses

Retrouvez nos essences de bois exotiques dédiées aux terrasses, pourtours de piscine et autres aménagements extérieurs dans notre catalogue LES TERRASSES NATURAL WOOD ou sur notre site www.natural-wood.com



Teck, Ipé, Cumaru, Padouk, Merbau, Composite... Demandez notre catalogue !

Prises de vues et stylisme parquets en ambiance : Les Ateliers des Marques (Roubaix)
Le catalogue PARQUETS - VIVRE AU NATUREL a été imprimé sur papier recyclé FSC® et à base d'encre végétale.





Z.A.C. du CIT
13 Avenue de l'Europe
59223 RONCQ
Tél. : +33 (0)3 20 684 668
Fax : +33 (0)3 20 703 807
Email : contact@natural-wood.fr
www.natural-wood.fr