

INTÉRIEURS PANNEAUX MURAUX



VIVRE AU NATUREL



NOTRE MISSION

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE L'AMÉNAGEMENT D'ESPACES POUR CONTRIBUER À LA CRÉATION DE LIEUX DE VIE TOUJOURS PLUS BEAUX, PLUS CONFORTABLES, ET PLUS NATURELS.



NOS

VALEURS

RESPONSABILITÉ :

Chez Natural Wood, nous avons à cœur de tenir nos engagements à travers une relation naturelle et sincère. Notre objectif est votre satisfaction, et notre engagement, la qualité de notre prestation.

SIMPLICITÉ :

Parce que vos projets sont importants et parfois complexes, nous sommes disponibles pour vous et essayons de répondre à vos attentes le plus facilement et simplement possible.

ESPRIT D'INNOVATION :

Le monde de l'aménagement des espaces de vie évolue tous les jours. Pour vous accompagner dans votre développement, nous recherchons sans cesse les produits qui répondront aux demandes de demain et adaptons notre offre en faisant évoluer nos outils et notre organisation.



QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE HISTOIRE



L'histoire de NATURAL WOOD est une invitation au voyage. Embarquez avec nous et suivez notre aventure, elle vous transportera dans des espaces qui inspireront vos projets.

1^{ère} ESCALE // LE TECK

NATURAL WOOD a vu le jour il y a plus de 20 ans avec le Teck de Birmanie, et s'est particulièrement illustrée dans le secteur naval. Forte de son expertise, elle élargit ensuite son offre avec de nouvelles essences exotiques d'origines diverses (Teck Indonésien, Merbau, Ipe, Cumaru, Paddock, etc.) et s'adresse à tous les professionnels œuvrant dans l'aménagement d'espaces, extérieurs et intérieurs.

2^{ème} ESCALE // LES PARQUETS CHÊNE

En aménagement intérieur, le chêne devient tendance. NATURAL WOOD se tourne alors vers l'Europe et développe une gamme de parquets en chêne massif ou contrecollé. Sa connaissance du bois lui permet de travailler les parquets afin de leur apporter des finitions variées qui leur confèrent leur caractère singulier.

3^{ème} ESCALE // LA NATURE DU SOL AU PLAFOND

NATURAL WOOD crée sans cesse de nouvelles gammes de parquets en fonction des tendances. Mais la demande ne se limite plus au sol, les murs réclament leurs dus. NATURAL WOOD propose alors une gamme de revêtements muraux, WOODEN WALL, faits de lamelles de bois (chêne, noyer, peuplier) assemblées de différentes manières.

Aujourd'hui, NATURAL WOOD continue de faire entrer la nature dans les espaces de vie en proposant des revêtements de sols et de murs ne se limitant plus au bois mais s'ouvrant sur une nature généreuse aux multiples facettes.

NATURAL WOOD aime le bois et le travaille bien. De notre expertise dans la fabrication de panneaux pont de bateau, nous avons tiré une exigence de qualité qui fait de nous aujourd'hui un acteur de confiance. Dans nos ateliers, nous transformons, scions, brossons, huilons le bois pour lui donner un aspect singulier, un caractère propre. Teintes, structures, finitions, NATURAL WOOD transforme à la demande et offre un large choix de parquets et terrasses personnalisés.

L'innovation est au cœur des valeurs de NATURAL WOOD. C'est pourquoi nous sélectionnons et distribuons également des produits qui ne sortent pas de nos ateliers. Cependant, nous veillons à ce que notre exigence de qualité soit partagée par les fabricants que nous référençons. Pour cela, nous nous appuyons sur des critères de choix de matière première, de qualité du travail de transformation et de qualité humaine et éthique du fabricant.

NATURAL WOOD est un acteur du réseau européen d'entreprises et de marques dédiées aux composants et solutions pour l'aménagement d'espaces.

Les autres acteurs du réseau : IMC, OPTIMA, ANANTA.

NOTRE EXPERTISE



NOS SERVICES

NOS ENGAGEMENTS

Le conseil et l'aide au choix

Proche de vous, votre commercial vous présente les nouveautés et vous recommande les meilleurs choix en fonction de votre projet. Votre conseiller interne vous guide dans vos démarches commerciales et vous conseille également sur la pose et l'entretien.

Vous disposez également à tout moment de guides d'installation et d'outils d'aide à la vente sur notre site internet www.natural-wood.fr

La maîtrise des délais à chaque étape

Produits en stock ou produits à la demande, nos délais sont clairs et sans surprises.

■ Produits en stock : devis sous 48h, échantillon sous 5 jours, délais d'expédition moyen de 3 jours après signature du bon pour accord.

■ Produits sur mesure : devis sous 5 jours, échantillon sous 8 jours, délai d'expédition de 3 semaines après signature du bon pour accord.

La livraison comme vous le voulez, où vous le voulez

Nos produits sont livrés partout en France où vous voulez, dans vos entrepôts ou sur votre chantier. En option, nous organisons votre livraison avec un camion à hayon ou camion grue (sous réserve d'accessibilité).

La garantie d'un Service Après-Vente

Quelle qu'en soit la raison, vos interlocuteurs dédiés et nos équipes se mobilisent et s'engagent pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.



Commandez facilement par téléphone, fax ou mail. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h à 17h (16h le vendredi)



Soyez livré où vous le souhaitez : sur votre lieu de travail ou sur votre chantier


LMC Benelux

LMC BENELUX
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - Belgique

Tél.: +32 (0)9 261 03 70
Fax: +32 (0)9 261 03 79
Email: contact@lmcbenelux.com

www.natural-wood.be

INSPIREZ-VOUS À MODULE !



Les solutions Natural Wood vous attendent à MODULE, l'espace d'innovations et de formation dédié aux professionnels.

MODULE est un espace unique pour découvrir, comprendre et maîtriser les innovations afin d'en faire une vraie valeur ajoutée.

Notre mission : vous aider à voir plus loin. MODULE est à votre disposition : vous y êtes chez vous !



MODULE GAND
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - Belgique
Tél. +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

www.modulelmc.com



PANNEAUX MURAUX

WOODEN WALL	8
BERLIN	11
BROOKLYN	12
BRUGES	13
CABANE	14
CALGARY	16
INNSBRUCK	17
MANHATTAN	18
OSLO	19
STOCKHOLM	20
VANCOUVER	21
POSE ET ACCESSOIRES	22

TAÏGA	24
VERT AGRUME	29
VERT FORÊT	29
LIGHT BÉTON	30
PANNEAU ALVÉOLAIRE	34
PANNEAU MDF	35



WOODEN WALL



BERLIN Chêne



BROOKLYN Noyer



BRUGES Noyer



CABANE Chêne



CALGARY Noyer




INNSBRUCK Chêne



MANHATTAN Noyer



OSLO Chêne



STOCKHOLM Peuplier



VANCOUVER Chêne



WOODEN WALL est un nouveau concept de panneau mural décoratif en bois massif brut. Alliant modernité et authenticité, nature et design, il donne aux intérieurs une nouvelle dimension et un caractère singulier !

Les différentes essences de bois se déclinent en 10 variations de formes et de teintes, fruits d'un travail artisanal soigné. De Stockholm à Berlin ou de Bruges à Manhattan, chaque décor est une invitation à réinventer les espaces de vie !

En panneau mural total, en tête de lit ou encore en habillage de comptoir, les panneaux WOODEN WALL se posent très facilement dans les décors et des espaces de vie très différents pour créer des ambiances particulières et donner du caractère à de nombreux projets d'agencement.


Avec ses 10 variations, la gamme WOODEN WALL s'adapte à toutes les créations.

CONSEILS D'ENTRETIEN

WOODEN WALL est en bois brut.

Son entretien est facile, il ne nécessite qu'un dépoussiérage à l'aide d'un chiffon, plumeau ou aspirateur à embout brosse.

Il est toujours possible d'appliquer une finition vernie ou huilée après la pose.




Derrière son aspect brut se cache un esprit très urbain. Avec son patchwork déstructuré aux différentes tailles, formes et coloris de bois, BERLIN crée une ambiance actuelle et authentique.

BERLIN s'exprime pleinement dans les décors tendances industrielles ou dans des espaces de vie nocturne aux accents lounge ou jazzy.







BROOKLYN NOYER



BROOKLYN est un panneau mural à l'effet final rappelant les murs de fines briques. Fabriqué avec les parties externes des planches de noyer, ses tons sombres et chauds lui confèrent une allure robuste et cependant élégante.

BROOKLYN aime la clarté et s'accommode parfaitement de lieux où il s'exprimera sur de grandes surfaces, pareil à un mur de briques. Sa couleur sombre lui confère un aspect industriel très intéressant pour s'exprimer dans les tendances actuelles.

BRUGES NOYER



Irrésistible, BRUGES est une surprenante mosaïque. La régularité du motif, presque minimaliste, est réchauffée par le coloris gourmand du noyer et les variations d'épaisseur des petits cubes de bois.

Le plus structuré des panneaux Wooden Wall avec MANHATTAN, BRUGES s'exprime dans de nombreux espaces de vie : bureaux, hôtels, salles d'attente... dans lesquels il apporte la chaleur du bois et une structure qui n'est pas sans rappeler le monde professionnel.

CABANE CHÊNE



PARQUET CHÊNE CABANE



Cabane peut aussi être utilisé en parquet.



Pour reconnecter les urbains avec la nature dans un intérieur en mode «Rustique Chic», redonnez vie au bois ancien et optez pour l'esprit cabane !



CABANE est un produit pluriel à la fois parquet et revêtement mural, élaboré à base de chêne recyclé issu de la récupération de vieilles charpentes et de bardages de granges, de baraquements ou de vieilles fermes. Le bois est tout d'abord nettoyé de toutes ses impuretés comme le fer, la terre ou la pierre. Il intègre ensuite un processus normal de fabrication et d'usinage pour trouver une seconde vie sous la forme d'un parement de 5 mm de parquet semi massif haut de gamme sur un support multiplis en bouleau de 10 mm. Les lames multifrises larges de 200 mm renforcent son authenticité.

De par les irrégularités du bois, ses aspérités, ses nœuds, ses gerces, chaque lame est unique et raconte son histoire, son vécu. Ici, le temps et la matière se confondent. CABANE fait entrer la nature authentique et l'esprit récup dans les intérieurs les plus contemporains.

Livré brut pour un usage mural, ce revêtement peut recevoir tous types de finitions huilées ou vitrifiées pour un usage parquet.





CALGARY NOYER



Assemblées à la main par des artisans amoureux du bois, les précieuses et fines lamelles de noyer de CALGARY composent un décor chaleureux et subtilement raffiné.

CALGARY trouve naturellement sa place dans des lieux authentiques aux ambiances chaleureuses et naturelles.


INNSBRUCK CHÊNE



Ce revêtement mural en bois de chêne brut se distingue par sa géométrie verticale et ses lamelles de multiples nuances naturelles et contrastées, qui se combinent pour donner une ambiance chaude et traditionnelle.

INNSBRUCK est un subtil mélange d'esprit chalet de montagne et d'inspiration déco contemporaine.

MANHATTAN NOYER



Structurés, clairs et lumineux, les larges cubes de bois de MANHATTAN rappellent la structure d'une ville aussi moderne que riche d'histoire, un univers urbain dans lequel la nature n'est pourtant jamais loin.

MANHATTAN s'exprime plus particulièrement dans des univers contemporains et modernes, clairs et lumineux, aussi bien dans l'habitat que dans les espaces de vie collectifs : hôtels, restaurants, musées...



OSLO CHÊNE



Comme un paysage scandinave, OSLO combine douceur et caractère. Son relief très irrégulier éclairé par les tons clairs et lumineux du chêne lui donnent un style naturel et très contemporain.

OSLO s'exprime plus particulièrement dans les ambiances Loft ou dans les lieux de vie public pour créer un espace de confort et d'harmonie.



STOCKHOLM PEUPLIER



Les formes structurées et les motifs à reliefs variables de STOCKHOLM se mêlent à merveille ! L'aspect brut des dessins naturels du bois lui donne un côté authentique et la variation de relief une forme moderne et sculpturale.

STOCKHOLM s'harmonise parfaitement avec le mobilier bois aux teintes claires et aux formes rondes de la tendance scandinave actuelle.

VANCOUVER CHÊNE



Le plus coloré de la gamme Wooden Wall, VANCOUVER propose une mosaïque de petits carrés de chêne blanchi, noirci ou naturel, tantôt lisse, tantôt scié ou fendillé, qui lui confèrent un aspect joyeux.

VANCOUVER apporte une touche d'originalité lumineuse et nature dans les intérieurs les plus divers.


LA POSE

Nous recommandons la pose des panneaux muraux WOODEN WALL sur une ossature de tasseaux de bois avec pattes de fixation en métal. Cette mise en œuvre présente de nombreux avantages :

- **Aération** : la circulation de l'air protège de l'humidité.
- **Accessibilité** : passages de gaines et câbles (écrans plat, luminaires...).
- **Facilité de démontage** : avec les pattes de fixation, le démontage se fait facilement.
- **Isolation** : il est possible d'intercaler un isolant entre les lames et le mur. Un vide d'air protégera aussi des variations thermiques entre la cloison et augmentera la stabilité du bois.

A VOIR SUR WWW.NATURAL-WOOD.FR

- La vidéo de la pose des panneaux muraux WOODEN WALL.
- La documentation technique pour l'utilisation en ERP (rapport FCBA).



LES ACCESSOIRES

PATTES DE FIXATION



Attaches métalliques, correspondant au croquis n°4 page 96 (la pose).

TASSEAU



Dimensions : 20 x 57 x 900 cm.
Emballage de 6 pièces.



TAÏGA




Les panneaux muraux TAÏGA font entrer la nature végétale dans les espaces de vie et leur apportent fraîcheur et sensation de bien-être. Réalisés à partir de véritables lichens stabilisés* puis collés manuellement sur un support MDF, ils se déclinent en deux coloris, Vert forêt et Vert agrume.

Outre le charme inégalé d'un végétal qui nous renvoie à l'imaginaire collectif des forêts du Grand Nord, le «jardin mural» TAÏGA possède de nombreux atouts :

- Purification de l'air ambiant en éliminant les particules de moisissure.
- Coefficient d'absorption acoustique : classe C (norme ISO 11654).
- Traitement non feu.
- Hypoallergéniques, ne contiennent que des colorants alimentaires.
- Aucun entretien n'est nécessaire (besoin ni d'eau ni de lumière).
- Produit non toxique en cas d'ingestion accidentelle.

*La stabilisation est un procédé biologique 100% écologique qui permet aux végétaux de garder leur aspect naturel pendant une dizaine d'année.




La végétalisation murale offre de nombreuses possibilités de création d'ambiance et est fortement appréciée en magasins, hôtels, restaurants ou bureaux.

Le mur TAÏGA est livré en panneau de 600 sur 800 mm (MDF épaisseur 6 mm - épaisseur totale avec la mousse = 40 à 50 mm) à visser ou à coller directement sur le support. Il suffit de bien coller les panneaux les uns aux autres pour masquer les jonctions. Chaque panneau est livré emballé individuellement.

NATURAL WOOD propose 2 coloris Vert agrume et Vert forêt. Il est cependant possible de demander d'autres couleurs (15 couleurs disponibles) avec un minimum de commande de 10 m².


Usage intérieur uniquement.



VERT AGRUME



VERT FORÊT



CONSEILS D'UTILISATION

TAÏGA ne nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est un dépoussiérage léger à l'aide d'une soufflerie (sèche cheveux en air froid, etc.). L'arrosage ou l'humidification ne sont pas nécessaires. Toutefois en cas de dessèchement, vaporiser le produit avec une bombe rafraîchissante.

La durée de vie de TAÏGA est aux alentours de 10 ans. Sa couleur ne s'altère pas avec le temps s'il n'est pas en contact direct permanent avec les rayons du soleil (ex: à travers une vitre).

LIGHT BÉTON





Natural Wood présente LIGHT BETON, le premier panneau mural ultra léger en béton véritable. Original et innovant, ce revêtement naturel permet d'apporter facilement un style industriel très tendance aux espaces de vie, avec un gain de poids jusqu'à 90% par rapport à une cloison en béton plein.

La surface texturée des panneaux LIGHT BETON, aux trous irréguliers plus ou moins prononcés, leur confère un aspect brut et authentique très recherché. Recoupables et usinables, les panneaux LIGHT BETON offrent des possibilités créatives inédites d'aménagement intérieur, tant dans l'habitat (salon, chambres, bureau...) que dans le domaine professionnel (murs, parois de séparation, mobilier de boutiques, bureaux, stands d'exposition...).



À SAVOIR

- Le parement des panneaux LIGHT BETON est un béton naturel non imperméable. Il craint les projections d'eau et n'est donc pas adapté aux pièces humides.
- Dans le béton LIGHT BETON, le sable a été remplacé par du chanvre afin d'être usinable avec les outils standards de l'agenceur.
- Poreuse et brute, la surface des panneaux LIGHT BETON peut subir les dommages du quotidien (rayures, trous...) qui renforceront son aspect authentique. Cependant, en cas de marque trop prononcée, un kit de réparation à la cire dure permet de rénover sa surface.

PANNEAU ALVÉOLAIRE



SUPPORT	Plaque en PP alvéolaire léger
PAREMENT	Matériau composite dérivé du béton naturel
ÉPAISSEUR TOTALE	7 mm dont 5 mm de support et 2 mm de parement
DIMENSIONS HORS TOUT	Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm
SURFACE HORS TOUT	3,77 m ²
DIMENSIONS UTILES	Longueur 2920 mm x largeur 1150 mm
SURFACE UTILE	3,358 m ²
POIDS	5,6 kg/m ²
COLORIS	Classic Grey
CHANTS ASSORTIS	Non

NOTRE CONSEIL

Pour des finitions impeccables, recouper les bords avant collage (voir dimensions hors tout et dimensions utiles).

PANNEAU MDF



SUPPORT	Plaque de MDF (B1) sur revêtement HPL
PAREMENT	Matériau composite dérivé du béton naturel
ÉPAISSEUR TOTALE	19 mm environ dont 16,08 mm de support et 2 mm de parement
DIMENSIONS HORS TOUT	Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm
SURFACE HORS TOUT	3,77 m ²
DIMENSIONS UTILES	Longueur 2990 mm x largeur 1200 mm
SURFACE UTILE	3,588 m ²
POIDS	16,4 kg/m ²
COLORIS	Classic Grey
CHANTS ASSORTIS	3020 x 24 x 2 mm

Les chants assortis sont disponibles et s'applique comme un chant ABS standard.



NOTRE CONSEIL

Pour des finitions impeccables, recouper les bords avant collage (voir dimensions hors tout et dimensions utiles).

L'OFFRE PANNEAUX MURAUX

WOODEN WALL

	ESSENCE	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS DU COLIS (KG)	COLISSAGE (4 LAMES)	PAGE
Berlin	Chêne	900	180	25/38	170821	9,7	0,612 m ²	85
Brooklyn	Noyer	900	180	15/38	170824	11,13	0,612 m ²	86
Bruges	Noyer	900	180	15/25	170826	7,9	0,648 m ²	87
Cabane (chêne recyclé)	Chêne recyclé	1500	200	15	171155	9	1,20 m ²	88
Calgary	Noyer	900	180	25/38	170825	13,02	0,612 m ²	90
Innsbruck	Chêne	900	180	15/28	171156	9,5	0,648 m ²	91
Manhattan	Noyer	900	180	15/25	170827	8,4	0,648 m ²	92
Oslo	Chêne	900	180	25/38	170822	14,5	0,612 m ²	93
Stockholm	Peuplier	900	180	15/25	170823	7,7	0,648 m ²	94
Vancouver	Chêne	900	180	15/23	171051	10,3	0,648 m ²	95

Tasseau profilé		900	57	20	170887	2	6 pcs	97
Patte de fixation		60	15	2	10896	0,1	10 pcs	97

TAÏGA

COLORIS	SUPPORT	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR DU SUPPORT (MM)	EPAISSEUR TOTALE (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS DU COLIS (KG)	COLISSAGE	PAGE
Vert Agrume	MDF	800	600	6	40 à 50	171266	5	0,48 m ²	103
Vert Forêt	MDF	800	600	6	40 à 50	17167	5	0,48 m ²	103
Autres coloris	MDF	800	600	6	40 à 50	Sur demande	5	0,48 m ²	103

LIGHT BÉTON

	COLORIS	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPAISSEUR (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS/ PLAQUE	SURFACE M ²	PAGE
Panneau alvéolaire	Gris	3020 / totale	1250 / totale	7	171062	21 kg	3,77 réelle	108
		2920 / utile	1150 / utile				3,358 utile	108
Panneau MDF B1	Gris	3020 / totale	1250 / totale	19	171063	62 kg	3,77 réelle	109
		2990 / utile	1200 / utile				3,588 utile	109
Chant béton (pour MDF)	Gris	3020	24	2	171068	-	-	109



NATURAL
WOOD

VIVRE AU NATUREL

LMC BENELUX
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - Belgique
Tél.: +32 (0)9 261 03 70
Fax: +32 (0)9 261 03 79
Email: contact@lmcbenelux.com
www.natural-wood.be