

INTERIEUR WANDPANELEN



BELEEF DE NATUUR



ONZE MISSIE

DE PROFESSIONELE INTERIEURBOUWER ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN, EN ZO BIJDRAGEN TOT DE CREATIE VAN MOOIERE, COMFORTABELERE EN MEER NATUURLIJKE RUIMTES OM IN TE LEVEN EN TE WERKEN.



ONZE

WAARDEN

VERANTWOORDELIJKHEID :

Bij Natural Wood ligt het respect voor de natuur ons nauw aan het hart. Een sereen engagement dat wij willen delen met onze tevreden klant, die ons kan vertrouwen omwille van de geleverde kwaliteit en dito dienstverlening.

EENVOUD :

Omdat uw projecten belangrijk voor u zijn en vaak complex, staan wij ter uwer beschikking en proberen we zo goed en eenvoudig mogelijk te voldoen aan uw verwachtingen.

IN DE BAN VAN INNOVATIE :

De wereld van de interieurbouw evolueert elke dag. Om u te ondersteunen in uw ontwikkeling zoeken wij permanent naar nieuwe producten waarmee u het verschil kan maken. Om nu reeds te voldoen aan de vragen van morgen stemmen wij voortdurend ons aanbod af en laten wij onze tools en organisatie mee evolueren.



WIE ZIJN WIJ ?

ONZE GESCHIEDENIS



De geschiedenis van NATURAL WOOD nodigt uit tot een reisverhaal. Ga mee aan boord en volg ons in een avontuur dat je meeneemt op een trip vol inspiratie voor uw projecten.

HALTE 1 // TEAK

NATURAL WOOD zag het licht zowat 20 jaar geleden en kwam op de markt met Birmaanse Teak, met een specifiek aanbod voor de jachtbouw. Met veel expertise werd het aanbod uitgebreid met nieuwe exotische houtsoorten van diverse origine (Indonesische Teak, Merbau, Ipé, Cumaru, Padoek, enz.) geschikt voor zowel buiten- als binnenschrijnwerk, als verdeler voor de professionele vakman.

HALTE 2 // EIKEN PARKET

Een echte blijver in het hedendaags interieur. Eik is elegant, duurzaam en tijdloos. NATURAL WOOD richt zich dus op Europa en ontwikkelt een gamma van massief eiken parket, alsook samengesteld met eiken toplaag. Haar kennis van hout werd gebruikt om parket te selecteren en te bewerken en zodoende een ruime variatie aan nuances aan te bieden, steeds met een uitgesproken karakter.

HALTE 3 // DE NATUUR VAN VLOER TOT PLAFOND

NATURAL WOOD blijft de trends volgen en lanceert voortdurend nieuwe assortimenten in parket. Maar de vraag beperkt zich niet langer tot de vloer, de muur is ook vragende partij geworden. NATURAL WOOD stelt dus een gamma voor met wandbekleding : WOODEN WALL, gemaakt van massieve stroken hout (eik, notelaar, populier) die zorgvuldig werden geselecteerd en op verschillende manieren geassembleerd op een multiplex drager.

Vandaag werkt NATURAL WOOD ijverig om de natuur harmonieus te integreren in de leef- en werkruimtes met een aanbod aan vloer- en wandbekleding, en gaat nu nog een stap verder door nieuwe materialen te presenteren die de natuur in al haar generositeit ter beschikking stelt.

ONS EXPERTISE



Bij NATURAL WOOD houden we van hout en bewerken we het met veel zorg. Vanuit onze expertise in teakdeken voor de jachtbouw hebben we hoge kwaliteitseisen waardoor we vandaag een toeleverancier zijn waarop u kan vertrouwen. In onze werkplaatsen transformeren, zagen, borstelen, oliën we het hout om het een uniek karakter en uitstraling te geven. Tinten, structuren, afwerkingen... NATURAL WOOD transformeert op vraag en biedt een brede keuze aan in parket en terrasplanken op maat.

Innovatie is een kernwaarde bij NATURAL WOOD. Daarom selecteren en verdelen wij ook producten die wij niet zelf hebben gemaakt. Wij waken erover dat onze fabrikanten dezelfde kwaliteitseisen hanteren zoals wij die onszelf hebben opgelegd. Om die reden zijn criteria zoals de keuze van de primaire grondstof, de kwaliteit van de toegevoegde waarde, alsook het menselijke en ethische van groot belang.

NATURAL WOOD maakt deel uit van een Europese ondernemingsgroep met merken die toegespitst zijn op functioneel beslag en oplossingen voor de meubelmaker en interieurbouwer die maatwerk levert.

Andere merken binnen dit netwerk zijn : LMC, OPTIMA, ANANTA.



ONZE DIENSTEN

ONZE BELOFTES

Advies en hulp bij de juiste keuze

De regionale accountmanager presenteert u nieuwigheden en geeft aanbevelingen om voor elk project de juiste keuzes te maken. De customer care medewerkers gidsen u doorheen het bestelproces, geven ook technisch advies en garanderen een goede nazorg.

U beschikt ook op elk moment over de juiste richtlijnen voor montage en ondersteunende informatie op onze website www.natural-wood.be

Netjes op tijd bij elke fase

Voorraadproducten of maatwerk, onze levertijden zijn helder en zonder verrassingen

- Producten op voorraad : offerte binnen de 48u, monster geleverd na 5 dagen, gemiddelde levertijd van 3 dagen na ondertekening bestelbon.
- Producten op maat : offerte binnen de 5 dagen, monster geleverd na 8 dagen, levering 3 weken na ondertekening bestelbon.

Levering waar en wanneer u het wenst

Onze producten leveren wij overal in de Benelux en Frankrijk waar u het aangeeft, in uw werkplaats of rechtstreeks op de werf (gelijkvloers).

De garantie op een Dienst-na-verkoop

Wat er ook aan de hand is, onze toegewijde medewerkers en teams werken gewillig mee aan een deskundige oplossing binnen de kortst mogelijke termijnen.



Bestel eenvoudig per telefoon, fax of mail. Onze kantoren zijn geopend van maandag tot vrijdag tussen 7.30u en 12.30u en van 13.00u tot 17.00u (vrijdag 16.00u).



Geleverd waar u het wenst : op de werf of in uw werkplaats.

LMC Benelux

LMC BENELUX
Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde - België

Tel.: +32 (0)9 261 03 70
Fax: +32 (0)9 261 03 79
E-mail: contact@lmcbenelux.com

www.natural-wood.be

LAAT U INSPIREREN IN MODULE!



De oplossingen van Natural Wood zijn te bezichtigen in MODULE, het innovatie- en opleidingscenter voor de professional.

MODULE is een unieke locatie waar u innovaties kan ontdekken en uw kennis kan verrijken zodat uw eigen expertise en toegevoegde waarde kan versterkt worden.

Onze missie : u helpen om verder te kijken. MODULE is vrij ter beschikking, gebruik ze als uw eigen showroom!



MODULE GENT
Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde - België
Tel. +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

www.modulelmc.com



MUUR- PANELEN

WOODEN WALL 8

BERLIJN	11
BROOKLYN	12
BRUGGE	13
CABANE	14
CALGARY	16
INNSBRUCK	17
MANHATTAN	18
OSLO	19
STOCKHOLM	20
VANCOUVER	21
INSTALLATIE EN ACCESSOIRES	22

TAÏGA 24

LENTEGROEN	29
BOSGROEN	29

LIGHT BETON 30

MUURPANEEL	34
MDF PANEEL	35



WOODEN WALL



BERLIJN Eikenhout



BROOKLYN Notenhout



BRUGGE Notenhout



CABANE Eikenhout



CALGARY Notenhout



INNSBRUCK Eikenhout



MANHATTAN Notenhout



OSLO Eikenhout



STOCKHOLM Populierenhout



VANCOUVER Eikenhout



WOODEN WALL is een nieuw concept in massief houten decoratieve panelen voor muurbekleding. Zowel modern als authentiek, natuurlijk en stijlvol, zorgen ze voor een nieuwe dimensie en geven ze een uitgesproken karakter aan het interieur.

De verschillende houtsoorten bestaan in 10 variaties van vorm en natuurlijke kleuren, als resultaat van ambachtelijk vakmanschap. Van Stockholm naar Berlijn of van Brugge naar Manhattan, elk decor geeft het interieur een unieke uitstraling!

Als totale wandbekleding, een bedhoofd of bekleding van een desk, de WOODEN WALL panelen zijn zeer eenvoudig te integreren in leef- en werkruimtes, openbare plaatsen, retail of horeca. Ze creëren steeds opnieuw een aparte beleving en brengen karakter aan het interieur.

Met 10 variaties biedt het WOODEN WALL steeds een oplossing voor wie 'natuurlijk' creatief wil zijn.

ADVIES VOOR ONDERHOUD

WOODEN WALL is onbehandeld hout.


Het onderhoud is eenvoudig en heeft niet meer nodig dan een stofdoek, pluimborstel of stofzuiger met borstel.


Het is altijd mogelijk om na plaatsing te oliën of af te werken met een vernislaag.



Achter zijn ruw en ongestructureerd karakter zit een zeer stedelijke ziel verscholen. Door het patchwork met verschillende afmetingen van blokken, vormen en tinten creëert het houten paneel BERLIJN een eigentijdse sfeer.

BERLIJN komt sterk tot zijn recht in industriële decors of donkere ruimtes waar men eerder een jazzy of lounge stijl wil realiseren.






BROOKLYN NOTENHOUT



BROOKLYN is een massief houten muurpaneel met een uiterst originele uitstraling. Samengesteld uit de buitenste planken van een notelaar, geven ze het paneel zowel een robuuste als elegante look mee.


BROOKLYN leent zich voor grotere oppervlakten die in contrast staan met het licht. Een beetje zoals een binnenmuur in oude baksteen. De donkere kleur zorgt voor een sombere industriële doch interessante toets, expressief en trendy.

BRUGGE NOTENHOUT




Onweerstaanbaar mooi is dit muurpaneel BRUGGE. Een verrassende mozaïek : regelmatig motief, bijna minimalistisch, met diepte en warmte door de prachtige kleuren van het notelaarhout in variërende diktes en verzaagd in kleine vierkantjes. De vierkante blokjes met een glad oppervlak doen het prachtige motief van de notelaar tot haar recht komen.

De Wooden Wall panelen met strakke structuur zoals MANHATTAN of BRUGGE zijn een echte eyecatcher in kantooromgevingen, hotels, wachtzalen... waar ze de warmte van het hout combineren met het georganiseerde binnen een zakelijke omgeving.




CABANE EIKENHOUT



PARKET EIKENHOUT CABANE



Cabane kan ook als parket gebruikt worden.



Een 'boomhut' gevoel ervaren binnenshuis met oud en gerecupereerd hout, en toch een 'urban chic' uitstraling realiseren? Dan kies je resoluut voor 'CABANE'!



CABANE is een product dat je zowel als parket en/of wandbekleding kan gebruiken. Het is gerecycleerde eik afkomstig uit oude dakconstructies, zijwanden van loodsen, barakken en oude boerderijen. Het is eerst volledig behandeld tegen insecten, gereinigd en ontdaan van metalen delen, zand en stenen. Zorgvuldig gesorteerd en geselecteerd alvorens te zagen en te schaven tot een massieve high end lamel van 5 mm die op een krimprijke multiplex van 10 mm werd gelijmd. Zo krijgt oude eik een 2^{de} leven. De 200 mm brede panelen met een combinatie van lamellen versterkt de authenticiteit.

Met imperfecte structuren, schakeringen, knopen en kloven is elke lamel uniek en heeft een verhaal, een geschiedenis. Hier is het materiaal verward door de tijd. CABANE brengt de authenticiteit en de hardheid van de natuur samen in een 2^{de} leven, 'de ziel' die het eigentijds interieur belichaamt.

Geleverd in zijn brute afwerking voor gebruik als wandbekleding, maar kan geölief of vernist worden indien gebruikt als parket.





CALGARY NOTENHOUT



Het paneel CALGARY werd met liefde voor het vak zorgvuldig met de hand gemaakt, uit fijne lamellen in notelaar samengesteld tot een natuurlijk ogend geheel met warme uitstraling.

CALGARY vindt idealiter een bestemming in authentieke ruimtes waar men een warme en natuurlijke sfeer wenst te realiseren.


INNSBRUCK EIKENHOUT



Deze houten wandbekleding in brute eik typeert zich door zijn verticale geometrie en meerdere lamellen met natuurlijke tinten en contrasten, die in de combinatie een warme en traditionele sfeer oproepen.

INNSBRUCK is een subtiele mengeling van de sfeer in een berghut met een scheut eigentijdse decoratieve inspiratie.


MANHATTAN NOTENHOUT



Gestructureerd en licht van kleur, samengestelde houtblokken op een paneel genoemd naar MANHATTAN waar het stedelijke en het natuurlijke in harmonie werden samen-gebracht.

MANHATTAN komt helemaal tot zijn recht in eigentijdse en moderne ruimtes met veel lichtinval, zoals kantooromgevingen, openbare ruimtes en horeca.


OSLO EIKENHOUT



Net zoals een Scandinavisch landschap combineert het muurpaneel OSLO zachtheid met karakter. Zijn onregelmatig reliëf overschaduwde de lichtere tinten van de eik en dit geeft een natuurlijke en zeer eigentijdse stijl.

OSLO is zeer geschikt voor sfeerbepaling in lofts of grotere leefruimtes. Ze verhogen harmonieus het comfortgevoel.


STOCKHOLM POPULIERENHOUT



Het muurpaneel STOCKHOLM vindt haar inspiratie in Noorwegen, met zeer gestructureerde gelijke vormen in combinatie met de unieke natuurlijke tekeningen in het hout. De kleine houten blokken met een glad oppervlak en variërende diktes zijn zorgvuldig uitgelijnd om een zeer eigentijdse stijl te bekomen.

STOCKHOLM is in perfecte harmonie met houten meubilair in lichte tinten en ronde vormen die we terugzien in de huidige Scandinavische trends.

VANCOUVER EIKENHOUT



Het VANCOUVER wandpaneel brengt de ruwe natuurlijke geest van de grote Canadese vlakten naar boven. Het creëert een sfeer van « cocooning », het rustgevende van een hard en sober leven in de natuur.

VANCOUVER zorgt voor een originele lichte en natuurlijke toets in de meest diverse interieurs.


INSTALLATIE

Wij raden aan om de muurbekleding WOODEN WALL te monteren op een kader van montagelatten met metalen bevestigingsplaatjes. Deze werkwijze heeft meerdere voordelen :

- **Verluchting** : de luchtcirculatie beschermt tegen vochtigheid.
- **Toegankelijkheid** : achter de panelen kunnen stroomkabels geplaatst of behouden worden (verlichting, schakelaars, schermen...).
- **Eenvoudig te demonteren** : dankzij de bevestigingsplaatjes is demontage heel gemakkelijk.
- **Isolatie** : mogelijk om (brandwerende) isolatie te plaatsen. Een tussenruimte kan ook de temperatuurverschillen opvangen en is goed voor de stabiliteit van het hout.

BEKIJK OP
WWW.NATURAL-WOOD.BE

- Een montagefilm voor WOODEN WALL panelen.
- Technische documentatie voor gebruik in ERP (rapport FCBA).



ACCESSOIRES

BEVESTIGINGSPLAATJES



Bevestigingsplaatjes : metalen plaatjes om te schroeven op de montagelatten.

MONTAGELATTEN



Afmetingen : 20 x 57 x 900 cm.
Verpakt per 6 stuks.



TAÏGA



De wandpanelen TAÏGA brengen natuurlijke vegetatie naar binnen en is een eyecatcher die zorgt voor een verfrissende sensatie van welbehagen. Gemaakt van echt korstmos dat werd gemummificeerd* en vervolgens handmatig gekleefd op een MDF paneel. Verkrijgbaar in twee kleuren : Bosgroen en Lentegroen.

Kijken naar dergelijk paneel doet ons wegdromen naar een wandeling door de dichte bossen van het Hoge Noorden. De "tuinmuur" TAÏGA heeft enkele sterke troeven :

- Zuivering van de binnenlucht, waardoor schimmels minder kans krijgen.
- Geluidsabsorptiecoëfficiënt : klasse C (ISO-norm 11654).
- Brandvertragende behandeling.
- Hypoallergeen, bevat geen kleurstoffen
- Geen enkel onderhoud is nodig (water, noch licht nodig).
- Product is niet giftig bij accidentele inname.

*De mummificatie is een natuurlijk biologisch proces en dus 100% ecologisch. Het mos behoudt zijn natuurlijk aspect gedurende een 10-tal jaar.




Met vegetatie aan de wand kunnen vele mogelijkheden gecreëerd worden om een natuurlijke sfeer te realiseren. Een absolute eyecatcher in winkels, hotels, restaurants en kantoren.

De TAÏGA muur is leverbaar in panelen van 600 op 800 mm (MDF dikte 6 mm – totale dikte = 40 tot 50 mm) te schroeven of te verlijmen op de muur of support. Het volstaat om de panelen naadloos tegen elkaar aan te laten aansluiten voor een onzichtbare overgang. Elk paneel is apart verpakt.

NATURAL WOOD stelt 2 kleuren voor, Bosgroen en Lentegroen. Het is mogelijk om andere kleuren aan te vragen (15 kleuren beschikbaar) indien er minstens 10 m² wordt aangekocht.

Enkel geschikt voor gebruik binnen.



LENTEGROEN



BOSGROEN



GEBRUIKSADVIES

TAÏGA vergt geen enkel onderhoud, behalve ontstoffen door licht te blazen met een haardroger (koude luchtstand). Besproeien met water is niet nodig. Echter, (enkel) bij verdorring kan u lichtjes benevelen met een waterspray.

De levensduur van TAÏGA is ongeveer 10 jaar. De kleurwijziging doorheen de tijd is zeer beperkt, tenzij frequente blootstelling aan directe zonnestralen (vb : doorheen het venster).

LIGHT BETON





Natural Wood presenteert LIGHT BETON, het eerste vederlichte muurpaneel in imitatie-beton! Origineel en innovatief met een bekleding in beton die niet te onderscheiden is van echt beton. Dit paneel maakt het mogelijk om een zeer eigentijdse industriële look te creëren in het interieur, met een gewichtsbesparing tot 90% ten opzichte van echt beton.

De oppervlakte van de LIGHT BETON panelen is niet te onderscheiden van echt beton, inclusief de kenmerkende kleine onregelmatige gaatjes van minuscule luchtbelletjes. Net dit aspect zorgt voor een geslaagde imitatie van glad beton en is uitermate geschikt voor interieurs met een minimalistische stijl : muren en scheidingswanden in kantoren, winkels, lofts, beursstanden...



TER INFO

- De bekleding van de Light Beton panelen is een afgeleid product van echt beton. Het is niet waterbestendig, niet aanbevolen voor projecten in badkamers of vochtige ruimtes.
- LIGHT BETON bevat geen zand maar zacht composiet, waardoor het kan verwerkt worden met standaard houtbewerkingsmachines.
- Het poreuze en brute oppervlak is net als beton vatbaar voor schade (krassen, barsten, scheuren...), en onderstreept dus het authentieke karakter van het origineel materiaal. Desalniettemin is een reparatiekit voorhanden met een boenmiddel om een kleine herstelling te realiseren aan het Light Beton paneel.

MUURPANEEL BETON



DRAGER	Een plaat in PP met honingraat
BEKLEDING	Composiet materiaal, afgeleid van natuurlijk beton
TOTALE DIKTE	7 mm waarvan 5 mm drager en 2 mm bekleding
AFMETINGEN	Lengte 3020 mm x breedte 1250 mm
TOTALE OPPERVLAKTE	3,77 m ²
BRUIKBARE AFMETINGEN	Lengte 2920 mm x breedte 1150 mm
BRUIKBARE OPPERVLAKTE	3,358 m ²
GEWICHT	5,6 kg/m ²
KLEUR	Classic Grey
BIJHORENDE KANTEN	Niet meegeleverd

ONS ADVIES

Voor een onberispelijke afwerking raden wij aan om de randen rondom te verzagen alvorens te verlijmen. (Raadpleeg de tabel hiernaast om de nuttige oppervlakte van een LIGHT BETON paneel te kennen).

PANEEL BETON



De bijpassende kanten zijn eveneens beschikbaar als standaard ABS-kant.



DRAGER	MDF (B1) plaat met HPL op de rugzijde
BEKLEDING	Composiet materiaal, afgeleid van natuurlijk beton
TOTALE DIKTE	19 mm waarvan 16,08 mm drager en 2 mm bekleding
AFMETINGEN	Lengte 3020 mm x breedte 1250 mm
TOTALE OPPERVLAKTE	3,77 m ²
BRUIKBARE AFMETINGEN	Lengte 2990 mm x breedte 1200 mm
BRUIKBARE OPPERVLAKTE	3,588 m ²
GEWICHT	16,4 kg/m ²
KLEUR	Classic Grey
BIJHORENDE KANTEN	3020 x 24 x 2 mm

ONS ADVIES

Voor een onberispelijke afwerking raden wij aan om de randen rondom te verzagen alvorens te verlijmen. (Raadpleeg de tabel hiernaast om de nuttige oppervlakte van een LIGHT BETON paneel te kennen).

AANBIEDING

WOODEN WALL

	HOUTSOORT	LENGTE (MM)	HOOGTE (MM)	DIKTE (MM)	REFERENTIE	PAKKET GEWICHT (KG)	VERPAKKING (4 STROKEN)	PAG.
Berlijn	Eikenhout	900	180	25/38	170821	9,7	0,612 m ²	11
Brooklyn	Notenhout	900	180	15/38	170824	11,1	0,612 m ²	12
Brugge	Notenhout	900	180	15/25	170826	7,9	0,648 m ²	13
Cabane (gerecycleerde eik)	Gerecycleerde eik	1500	200	15	171155	9,0	1,20 m ²	14
Calgary	Notenhout	900	180	25/38	170825	13,02	0,612 m ²	16
Innsbruck	Eikenhout	900	180	15/28	171156	9,5	0,648 m ²	17
Manhattan	Notenhout	900	180	15/25	170827	8,4	0,648 m ²	18
Oslo	Eikenhout	900	180	25/38	170822	14,5	0,612 m ²	19
Stockholm	Populierenhout	900	180	15/25	170823	7,7	0,648 m ²	20
Vancouver	Eikenhout	900	180	15/23	171051	10,3	0,648 m ²	21

Bevestigingsplaatjes		900	57	20	170887	2	6 stuks	22
Montagelatten		60	15	2	10896	0,1	10 stuks	22

MUURPANELEN

TAÏGA

KLEUR	DRAGER	LENGTE (MM)	HOOGTE (MM)	DIKTE DRAGER (MM)	TOTALE DIKTE (MM)	REFERENTIE	PAKKET GEWICHT (KG)	VERPAKKING	PAG.
Lentegroen	MDF	800	600	6	40 tot 50	171266	5	0,48 m ²	29
Bosgroen	MDF	800	600	6	40 tot 50	17167	5	0,48 m ²	29
Andere kleuren	MDF	800	600	6	40 tot 50	Op aanvraag	5	0,48 m ²	29

LIGHT BETON

	KLEUR	LENGTE (MM)	HOOGTE (MM)	DIKTE (MM)	REFERENTIE	GEWICHT/PLAAT	OPPERVLAKTE M ²	PAG.
Muurpaneel	Grijs	3020 / totaal	1250 / totaal	7	171062	21 kg	3,77 reëel	34
		2920 / nuttig	1150 / nuttig				3,358 nuttig	34
Paneel beton MDF B1	Grijs	3020 / totaal	1250 / totaal	19	171063	62 kg	3,77 reëel	35
		2990 / nuttig	1200 / nuttig				3,588 nuttig	35
Beton kant (voor MDF)	Grijs	3020	24	2	171068	-	-	35



NATURAL
WOOD

BELEEF DE NATUUR

LMC BENELUX

Toleindestraat 7/001

9080 Beervelde - België

Tel.: +32 (0)9 261 03 70

Fax: +32 (0)9 261 03 79

Email: contact@lmcbenelux.com

www.natural-wood.be