



# LIGHT BÉTON

PANNEAUX MURAUX  
ET HABILLAGES



*Brut*

URBAIN

*Léger*

*Moderne*

NATUREL



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		
DOMAINES D'APPLICATION	Panneautage mural	Habillage
ÉPAISSEURS	7 mm	19 mm
COMPOSITION	Parement : 2 mm Nid d'abeille : 5 mm	Parement : 2 mm MDF : 16 mm Stratifié HPL : 1 mm
DIMENSIONS DES PLAQUES	3020 x 1250 mm	
POIDS	5,6 kg/m <sup>2</sup>	16,4 kg/m <sup>2</sup>
COLORIS		Classic Grey
CHANTS BÉTON	-	 3020 x 24 x 2 mm

Donnez facilement un aspect brut et industriel à vos espaces !

NATURAL WOOD présente LIGHT BÉTON, le premier panneau mural en VÉRITABLE BÉTON.

En plaque de 7 ou 19 mm, ce revêtement naturel ultra léger est un incontournable des nouvelles tendances en matière de décoration.

Dans son état **naturel**, sa surface poreuse lui confère un aspect authentique.

Recoupable et usable avec les outils les plus simples (type machine à bois), il offre des possibilités infinies et inédites d'aménagements intérieur. Ses domaines d'application sont variés : murs, habillage de mobilier, parois de séparation de stands, etc.

Pour des finitions uniformes, les chants assortis sont disponibles (uniquement pour le 19 mm), et s'appliquent comme un chant ABS standard.

LIGHT BÉTON est aussi disponible sur mesure pour vos aménagements intérieurs plus spécifiques.



## ENTRETIEN

Le kit de réparation à la cire dure permet d'entretenir ce revêtement naturel pouvant subir les dommages du quotidien tels que des rayures et des trous. Une notice explicative permet d'utiliser les ustensiles en toute simplicité.

Attention : LIGHT BÉTON est un dérivé du béton naturel, il ne supporte pas les projections d'eau. A ne pas utiliser dans les pièces humides.



Z.A.C. du CIT  
13 Avenue de l'Europe  
59223 Roncq France  
Tél. : +33 (0)3 20 684 668  
Fax : +33 (0)3 20 703 807  
Email : [contact@natural-wood.fr](mailto:contact@natural-wood.fr)

[www.natural-wood.fr](http://www.natural-wood.fr)